

Gardinarium



Teak Bakım Ürünleri 2020 - 2021 Kataloğu



www.gardinarium.com



Gardinarium



@gardinarium



@gardinarium



Gardinarium



TENEKE KUTULARDAKİ TEAK YAĞLARI **SOLVENT İÇERİR!**



%100 SAF



GERİ DÖNÜŞÜMLÜ



PARLAMAZ



ÇEVRE DOSTU

I. KALİTE GARDINARIUM TEAK YAĞI **SOLVENTSİZDİR!**

UYGUN TEAK BAKIM ÜRÜNLERİNİN SEÇİMİ

GARDINARIUM Teak Bakım Ürünleri, kullanım amaçlarına, bakım sıklığına ve temizleme güçlerine göre 3 ürün sınıfına ayrılmaktadır:

Light-Duty (LD): Hafif hizmet tipi temizlik ve gündelik bakım ürünlerini içeren ürün sınıfıdır. Düzenli bakım yapılan az kirli yüzeyler ve bakım sonrası gündelik ara uygulamalar için idealdir. Bu ürünlerin uygulaması daha pratik olduğu için, zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlarlar.

Medium-Duty (MD): Orta hizmet tipi temizlik ve aylık bakım ürünlerini içeren ürün sınıfıdır. Düzensiz bakım yapılan orta kirli yüzeyler ve bakım sonrası aylık ara uygulamalar için idealdir. Bu ürünlerin etkisi HD ürünlere göre daha zayıf olmakla birlikte, sarfiyatları daha az olduğu için çok daha ekonomiklerdir.

Heavy-Duty (HD): Ağır hizmet tipi temizlik ve sezonluk bakım ürünlerini içeren standart ürün sınıfıdır. Az bakım yapılan çok kirli yüzeyler ve sezonluk bakım uygulamaları için idealdir.

TEAK BAKIM UYGULAMASI AŞAMALARI

- 1) Yüzeye önceden boyaya ya da vernik uygulanmışsa, bakım uygulamasına geçmeden önce **HD** Keçe veya Disklerle boyaya ve vernik kalıntılarını çıkarın.
- 2) Kirli yüzeyleri ıslatıp üzerine **TEAK CLEANER** püskürtün ve etki etmesi için kısa bir süre bekleyin. Ardından sert bir plastik fırçayla ağacın damarları boyunca fırçalayın ve ahşabı bol suyla durulayarak bir sonraki adıma geçin.
- 3) Temizlenen yerler kurumadan her yerine eşit bir şekilde **TEAK BRIGHT** püskürtün, etki etmesi için kısa bir süre bekleyin ve işlemin ardından ahşabı tekrar bol suyla durulayarak güneşe kurumaya bırakın.
- 4) Yağlamaya geçmeden önce, daha pürüzsüz bir görünüm elde etmek için kuruyan yüzeyleri **MD** Keçe veya Disklerle temizleyerek tüyenmeleri giderin.
- 5) Kuru yüzeye kesme fırça veya rulo yardımıyla tek kat **TEAK OIL** sürüün, fazlalığı pamuklu bir bez yardımıyla silin ve ağacın yağı iyice emmesi için en az bir gün bekleyin. Bu aşamada daha etkili koruma için ikinci kat olarak Krem Teak Yağı da uygulayabilirsiniz.
- 6) Bakım uygulamasının ardından teak ağacını çevresel etkilere karşı daha dayanıklı hale getirmek ve ağacın canlı görünümünü uzun süre korumasını sağlamak için periyodik olarak **TEAK SHIELD** kullanmanız tavsiye edilir.

TEAK CLEANER (Teak Temizleyici)

Teak bakımının birinci aşamasında kullanılır. Kararan ve grileşen Teak yüzeyleri kirden arındırarak ağaçın orijinal Teak dokusunu ortaya çıkartır. Kullanıma Hazır (Likit / Sprey) ve Konsantre (Likit / Toz) tipleri mevcuttur.

TEAK BRIGHT (Teak Parlaticı)

Teak bakımının ikinci aşamasında Teak Temizleyiciden sonra kullanılır. Küf ve pas lekelerini gidererek ağaçca doğal parlaklığını geri kazandırır. Kullanıma Hazır (Likit / Sprey) ve Konsantre (Likit / Toz) tipleri mevcuttur.

TEAK OIL (Solventsiz Teak Yağı)

Teak bakımının üçüncü aşamasında kullanılır. Çevre dostu, %100 saf ve doğal bir üründür. Teak Ağacını çevre şartlarına karşı uzun süre korur. Kullanıma Hazır (Likit / Sprey / Krem) tipleri mevcuttur.

TEAK SHIELD (Teak Koruyucu)

Teak bakımının son aşamasında ara bakım ürünü olarak kullanılır. UV ışınlarına ve suya karşı koruyucu bir kalkan oluşturarak Teak Ağacına ekstra koruma sağlar. Kullanıma Hazır (Sprey / Krem) tipleri mevcuttur.

CLEANER & BRIGHT (Teak Temizleyici ve Parlaticı)

I. ve II. aşamaları tek işlemde gerçekleştirilen solvent bazlı bir üründür. tek işlemede ahşabı kirlerden arındırır ve yağlamadan önce ağaçca doğal rengini geri kazandırır. Kullanıma Hazır (Likit / Sprey) tipleri mevcuttur.

TEAK SEALER (Teak Koruyucu Balsam)

III. ve IV. aşamaları tek işlemede gerçekleştirilen polimer bazlı bir üründür. Uygulandığı yüzeye ince bir film tabakası oluşturarak ahşabınızı korur. İç mekânlarda kullanım içindir. Kullanıma Hazır (Balsam) tipi mevcuttur.

KULLANIMA HAZIR SPREY TEAK TEMİZLEYİCİ



TEAK CLEANER - SPRAY

HD sınıfı / K. Hazır / Sprey Teak Temizleyici
Doğrudan kırı yüzeye püskürtüllererek kullanılır.
500 ml ürün maksimum 5 m² alan içindir.

(500 ml)

TKCL

S

KULLANIMA HAZIR TEAK TEMİZLEYİCİ



TEAK CLEANER - READY

HD sınıfı / K. Hazır / Likit Teak Temizleyici
Sprey ile kırı yüzeye püskürtüllererek kullanılır.
1 litre ürün maksimum 10 m² alan içindir.

(1 lt | 2½ lt | 5 lt | 15 lt | 30 lt)

TKCL

R

KONSANTRE TEAK TEMİZLEYİCİ



TEAK CLEANER - EXTRA

HD sınıfı / Konsantre / Likit Teak Temizleyici
Kirin yoğunluğuna göre 1:5 ila 1:10 oranında
suya seyreltilir. 1 litre ürün 50 m² alan içindir.

(500 ml | 1 lt | 2½ lt | 5 lt | 15 lt | 30 lt)

TKCL

E

KONSANTRE TEAK TEMİZLEME TOZU



TEAK CLEANER - POWDER

MD sınıfı / Konsantre / Toz Teak Temizleyici
Kirin yoğunluğuna göre 1:10 ila 1:15 oranında
suda çözüdürüllür. 1 kg ürün 75 m² alan içindir.

(250 gr | 500 gr | 5 kg)

TKCL

P

KULLANIMA HAZIR TEAK PARLATICI SPREY



TEAK BRIGHT - SPRAY

HD sınıfı / K. Hazır / Sprey Teak Parlaticı
Doğrudan kırı yüzeye püskürtüllerken kullanılır.
500 ml ürün maksimum 5 m² alan içindir.

(500 ml)

■ TKBR ■

KULLANIMA HAZIR TEAK TEMİZLEYICI



TEAK BRIGHT - READY

HD sınıfı / K. Hazır / Likit Teak Parlaticı
Sprey ile kırı yüzeye püskürtüllerken kullanılır.
1 litre ürün maksimum 10 m² alan içindir.

(1 lt | 2½ lt | 5 lt | 15 lt | 30 lt)

■ TKBR ■

KONSANTRE TEAK PARLATICI



TEAK BRIGHT - EXTRA

HD sınıfı / Konsantere / Likit Teak Parlaticı
Kirin yoğunluğuna göre 1:5 ila 1:10 oranında
suya seyreltilir. 1 litre ürün 50 m² alan içindir.

(500 ml | 1 lt | 2½ lt | 5 lt | 15 lt | 30 lt)

■ TKBR ■

KONSANTRE TEAK PARLATMA TOZU



TEAK BRIGHT - POWDER

MD sınıfı / Konsantere / Toz Teak Parlaticı
Kirin yoğunluğuna göre 1:10 ila 1:15 oranında
suda çözüdürüller. 1 kg ürün 75 m² alan içindir.

(250 gr | 500 gr | 5 kg)

■ TKBR ■

■ P ■

KULLANIMA HAZIR & ŞEFFAF SPREY TEAK YAĞI



TEAK OIL - SPRAY

LD sınıfı / K. Hazır / Sprey Teak Yağı
Doğrudan teak yüzeye püskürtüllerken kullanılır.
400 ml ürün maksimum 5 m² alan içindir.

(400 ml)

■ TKOL

S ■

KULLANIMA HAZIR & SOLVETSİZ NATÜREL TEAK YAĞI



TEAK OIL - PREMIUM

HD sınıfı / Solventsiz / Natürel Teak Yağı
Fırça veya rulo ile tek kat olarak uygulanır.
1 litre ürün maksimum 10 m² alan içindir.

(500 ml | 1 lt | 2½ lt | 5 lt | 15 lt | 30 lt)

■ TKOL

S ■

P ■

KULLANIMA HAZIR & SOLVETSİZ ŞEFFAF TEAK YAĞI



TEAK OIL - TRANSPARENT

HD sınıfı / Solventsiz / Şeffaf Teak Yağı
Fırça veya rulo ile tek kat olarak uygulanır.
1 litre ürün maksimum 10 m² alan içindir.

(500 ml | 1 lt | 2½ lt | 5 lt | 15 lt | 30 lt)

■ TKOL

T ■

SOLVENTSİZ & NATÜREL KREM TEAK YAĞI



TEAK OIL - CREAM

MD sınıfı / Natürel / Krem Teak Yağı
Bez veya sünger ile ikinci kat olarak uygulanır.
1 kg ürün maksimum 25 m² alan içindir.

(250 gr | 500 gr | 5 kg)

■ TKOL

C ■

KULLANIMA HAZIR & ŞEFFAF TEAK KORUYUCU SPREY



TEAK SHIELD - SPRAY

LD sınıfı / K. Hazır / Sprey Teak Koruyucu
Doğrudan teak yüzeye püskürtüllererek kullanılır.
400 ml ürün maksimum 5 m² alan içindir.

(400 ml)

■ TKSH ■ S ■

UV FİLTRELİ & SU GEÇİRMEZ TEAK KORUYUCU KREM



TEAK SHIELD - CREAM

MD sınıfı / Şeffaf / Krem Teak Koruyucu
Bez veya süngerle ince tabaka halinde sürüllür.
1 kg ürün maksimum 50 m² alan içindir.

(250 gr | 500 gr | 5 kg)

■ TKSH ■ C ■

KULLANIMA HAZIR / SPREY TEMİZLEYİCİ & PARLATICI



TEAK CLEANER & BRIGHT - SPRAY

LD sınıfı / K. Hazır / Sprey Temizleyici-Parlatıcı
Doğrudan kırı yüzeye püskürtüllererek kullanılır.
500 ml ürün maksimum 5 m² alan içindir.

(500 ml)

■ TKCB ■ S ■

KULLANIMA HAZIR / LİKİT TEMİZLEYİCİ & PARLATICI




TEAK CLEANER & BRIGHT - RAPID

LD sınıfı / K. Hazır / Likit Temizleyici-Parlatıcı
Sprey ile kırı yüzeye püskürtüllererek kullanılır.
1 litre ürün maksimum 10 m² alan içindir.

(1 lt | 2½ lt | 5 lt | 15 lt | 30 lt)

■ TKCB ■ R ■

MEDIUM-DUTY TEAK TEMİZLEME DİSKİ



TEAK MOP DISC - MD

Verniksiz ve boyasız teak yüzeyler içindir. Yağlamadan önce yüzeye aşınmaya bağlı oluşan pürüzleri ve tüylenmeleri gidermek için kullanılır. I. ve II. aşamalardan sonra kullanılması tavsiye edilir.

■ TKMD ■

HEAVY-DUTY TEAK TEMİZLEME DİSKİ



TEAK MOP DISC - HD

Vemlikli ve boyalı teak yüzeyler içindir. Özel zımparalı yaprakları sayesinde boyalı ve vernik kalıntılarını yüzeye zarar vermeden çıkarır. I. aşamadan önce kullanılması tavsiye edilir.

■ TKMD ■

MEDIUM-DUTY TEAK TEMİZLEME PEDİ



TEAK SCRUBBER - MD

Verniksiz ve boyasız teak yüzeyler içindir. Yağlamadan önce yüzeye aşınmaya bağlı oluşan pürüzleri ve tüylenmeleri gidermek için kullanılır. I. ve II. aşamalardan sonra kullanılması tavsiye edilir.

■ TKSC ■

HEAVY-DUTY TEAK TEMİZLEME PEDİ



TEAK SCRUBBER - HD

Vemlikli ve boyalı teak yüzeyler içindir. Sert ve iyi taneli yapısı sayesinde boyalı ve vernik kalıntılarını yüzeye zarar vermeden çıkarır. I. aşamadan önce kullanılması tavsiye edilir.

■ TKSC ■

2 AŞAMALI PROFESYONEL

TEAK TEMİZLEME SETİ

3 - 5 m²



- 1 x Teak Cleaner - Spray (500 ml)
- 1 x Teak Bright - Spray (500 ml)
- 1 x Plastik El Fırçası (14 x 6 cm)
- 1 x Temizleme Keçesi (14 x 7½ cm)

TKST

00500T

2 AŞAMALI PROFESYONEL

TEAK TEMİZLEME SETİ

6 - 10 m²



- 2 x Teak Cleaner - Spray (500 ml)
- 2 x Teak Bright - Spray (500 ml)
- 1 x Plastik El Fırçası (14 x 6 cm)
- 2 x Temizleme Keçesi (14 x 7½ cm)

TKST

01000T

2 AŞAMALI PROFESYONEL

TEAK TEMİZLEME SETİ

12 - 20 m²



- 2 x Teak Cleaner - Ready (1 litre)
- 2 x Teak Bright - Ready (1 litre)
- 1 x Basınçlı El Pompaşı (2 litre)
- 1 x Plastik El Fırçası (14 x 6 cm)
- 4 x Temizleme Keçesi (14 x 7½ cm)

TKST

02000T

**3 AŞAMALI PROFESYONEL
TEAK BAKIM SETİ
3 - 5 m²**



- 1 x Teak Cleaner - Spray (500 ml)
- 1 x Teak Bright - Spray (500 ml)
- 1 x Teak Oil - Premium (500 ml)
- 1 x Plastik El Fırçası (14 x 6 cm)
- 1 x Yağlama Fırçası (1½")

-TKST- 00500M-

**3 AŞAMALI PROFESYONEL
TEAK BAKIM SETİ
6 - 10 m²**



- 2 x Teak Cleaner - Spray (500 ml)
- 2 x Teak Bright - Spray (500 ml)
- 1 x Teak Oil - Premium (1 litre)
- 1 x Plastik El Fırçası (14 x 6 cm)
- 1 x Yağlama Fırçası (2½")

-TKST- 01000M-

**3 AŞAMALI PROFESYONEL
TEAK BAKIM SETİ
12 - 20 m²**



- 1 x Teak Cleaner - Extra (500 ml)
- 1 x Teak Bright - Extra (500 ml)
- 2 x Teak Oil - Premium (1 litre)
- 1 x Basınçlı El Pompası (2 litre)
- 1 x Plastik El Fırçası (14 x 6 cm)
- 1 x Yağlama Fırçası (2½")

-TKST- 02000M-

**4 AŞAMALI PROFESYONEL
TEAK KORUMA SETİ
3 - 5 m²**



- 1 x Teak Cleaner - Spray (500 ml)
- 1 x Teak Bright - Spray (500 ml)
- 1 x Teak Oil - Premium (500 ml)
- 1 x Teak Shield - Cream (250 gr)
- 1 x Plastik El Fırçası (14 x 6 cm)
- 1 x Temizleme Keçesi (14 x 7½ cm)
- 1 x Yağlama Fırçası (1½")

-TKST- 00500K-

**4 AŞAMALI PROFESYONEL
TEAK KORUMA SETİ
6 - 10 m²**



- 2 x Teak Cleaner - Spray (500 ml)
- 2 x Teak Bright - Spray (500 ml)
- 1 x Teak Oil - Premium (1 litre)
- 1 x Teak Shield - Cream (500 gr)
- 1 x Plastik El Fırçası (14 x 6 cm)
- 2 x Temizleme Keçesi (14 x 7½ cm)
- 1 x Yağlama Fırçası (2½")

-TKST- 01000K-

**3 AŞAMALI PROFESYONEL
TEAK BAKIM SETİ
30 - 50 m²**



- 1 x Teak Cleaner - Ready (5 litre)
- 1 x Teak Bright - Ready (5 litre)
- 1 x Teak Oil - Premium (5 litre)
- 2 x Basınçlı El Pompası (2 litre)
- 1 x Plastik El Fırçası (14 x 6 cm)
- 1 x Plastik Yer Fırçası (24 x 6 cm)
- 1 x Yağlama Fırçası (2½")

-TKST- 05000M-

Gardinarium

TEAK BAKIM UYGULAMASI

Grileşen, kararan ve renk değiştiren ahşabınızı
ilk günkü haline getiriyoruz!



Gardinarium



SOLVENTSİZ 1. SINIF TEAK YAĞI



info@gardinarium.com



0 (850) 532 25 20



0 (216) 306 69 48



0 (505) 040 99 22