

# Gardinarium



## Teak Bakım Ürünleri



## Katalogu

TAUSS KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ  
Kurtköy Mah. Ankara Cad. no: 289 / 21  
Pendik / İstanbul - Tel: (0850) 532 25 20

[www.tausskimya.com](http://www.tausskimya.com)

[www.tausskimya.com.tr](http://www.tausskimya.com.tr)



ZEHİRLİ



PARLAYICI

TAHRİŞ EDİCİ



ÇEVREYE ZARARLI

TENEKE KUTULARDAKİ TEAK YAĞLARI  
**SOLVENT İÇERİR!**



%100 SAF



PARLAMAZ

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ



ÇEVRE DOSTU

1. KALİTE GARDINARIUM TEAK YAĞI  
**SOLVENTSİZDİR!**

## UYGUN TEAK BAKIM ÜRÜNLERİNİN SEÇİMİ

**GARDINARIUM Teak Bakım Ürünleri**, kullanım amaçlarına, bakım sıklığına ve temizleme güçlerine göre 3 ürün sınıfına ayrılmaktadır:

**Light-Duty (LD):** Hafif hizmet tipi temizlik ve gündelik bakım ürünlerini içeren ürün sınıfıdır. Düzenli bakım yapılan az kirli yüzeyler ve bakım sonrası gündelik ara uygulamalar için idealdir. Bu ürünlerin uygulaması daha pratik olduğu için, zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlarlar.

**Medium-Duty (MD):** Orta hizmet tipi temizlik ve aylık bakım ürünlerini içeren ürün sınıfıdır. Düzensiz bakım yapılan orta kirli yüzeyler ve bakım sonrası aylık ara uygulamalar için idealdir. Bu ürünlerin etkisi HD ürünlere göre daha zayıf olmakla birlikte, sarfiyatları daha az olduğu için çok daha ekonomiktir.

**Heavy-Duty (HD):** Ağır hizmet tipi temizlik ve sezonluk bakım ürünlerini içeren standart ürün sınıfıdır. Az bakım yapılan çok kirli yüzeyler ve sezonluk bakım uygulamaları için idealdir.



## TEAK BAKIM UYGULAMASI AŞAMALARI

- 1) Yüzeye önceden boya ya da vernik uygulanmışsa, bakım uygulamasına geçmeden önce **HD** Keçe veya Disklerle boya ve vernik kalıntılarını çıkarın.
- 2) Kirli yüzeyleri ıslatıp üzerine **TEAK CLEANER** püskürtün ve etki etmesi için kısa bir süre bekleyin. Ardından sert bir plastik fırçayla ağacın damarları boyunca fırçalayın ve ahşabı bol suyla durulayarak bir sonraki adıma geçin.
- 3) Temizlenen yerler kurumadan her yerine eşit bir şekilde **TEAK BRIGHT** püskürtün, etki etmesi için kısa bir süre bekleyin ve işlemin ardından ahşabı tekrar bol suyla durulayarak güneşte kurumaya bırakın.
- 4) Yağlamaya geçmeden önce, daha pürüzsüz bir görünüm elde etmek için kuruyan yüzeyleri **MD** Keçe veya Disklerle temizleyerek tüylenmeleri giderin.
- 5) Kuru yüzeye kesme fırça veya rulo yardımıyla tek kat **TEAK OIL** sürün, fazlalığı pamuklu bir bez yardımıyla silin ve ağacın yağı iyice emmesi için en az bir gün bekleyin. Bu aşamada daha etkili koruma için ikinci kat olarak Krem Teak Yağı da uygulayabilirsiniz.
- 6) Bakım uygulamasının ardından teak ağacını çevresel etkilere karşı daha dayanıklı hale getirmek ve ağacın canlı görünümünü uzun süre korumasını sağlamak için periyodik olarak **TEAK SHIELD** kullanmanız tavsiye edilir.



### **TEAK CLEANER (Teak Temizleyici)**

Teak bakımının birinci aşamasında kullanılır. Kararan ve grileşen Teak yüzeyleri kirden arındırarak ağacın orijinal Teak dokusunu ortaya çıkartır. Kullanıma Hazır (Likit / Sprey) ve Konsantre (Likit / Toz) tipleri mevcuttur.

### **TEAK BRIGHT (Teak Parlaticı)**

Teak bakımının ikinci aşamasında Teak Temizleyiciden sonra kullanılır. Küf ve pas lekelerini gidererek ağaca doğal parlaklığını geri kazandırır. Kullanıma Hazır (Likit / Sprey) ve Konsantre (Likit / Toz) tipleri mevcuttur.

### **TEAK OIL (Solventsiz Teak Yağı)**

Teak bakımının üçüncü aşamasında kullanılır. Çevre dostu, %100 saf ve doğal bir üründür. Teak Ağacını çevre şartlarına karşı uzun süre korur. Kullanıma Hazır (Likit / Sprey / Krem) tipleri mevcuttur.

### **TEAK SHIELD (Teak Koruyucu)**

Teak bakımının son aşamasında ara bakım ürünü olarak kullanılır. UV ışınlarına ve suya karşı koruyucu bir kalkan oluşturarak Teak Ağacına ekstra koruma sağlar. Kullanıma Hazır (Sprey / Krem) tipleri mevcuttur.

### **CLEANER & BRIGHT (Teak Temizleyici ve Parlaticı)**

I. ve II. aşamaları tek işlemde gerçekleştiren solvent bazlı bir üründür. tek işlemde ahşabı kirden arındırır ve yağlamadan önce ağaca doğal rengini geri kazandırır. Kullanıma Hazır (Likit / Sprey) tipleri mevcuttur.

### **TEAK SEALER (Teak Koruyucu Balsam)**

III. ve IV. aşamaları tek işlemde gerçekleştiren polimer bazlı bir üründür. Uygulandığı yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak ahşabınızı korur. İç mekânlarda kullanım içindir. Kullanıma Hazır (Balsam) tipi mevcuttur.



## KULLANIMA HAZIR SPREY TEAK TEMİZLEYİCİ



### TEAK CLEANER - SPRAY

HD sınıfı / K. Hazır / Sprey Teak Temizleyici  
Doğrudan kirlı yüzeye püskürtülerek kullanılır.  
500 ml ürün maksimum 5 m2 alan içindir.

( 500 ml )

■ TKCL ■ S ■

## KULLANIMA HAZIR TEAK TEMİZLEYİCİ



### TEAK CLEANER - READY

HD sınıfı / K. Hazır / Likit Teak Temizleyici  
Sprey ile kirlı yüzeye püskürtülerek kullanılır.  
1 litre ürün maksimum 10 m2 alan içindir.

( 1 lt | 2½ lt | 5 lt | 15 lt | 30 lt )

■ TKCL ■ R ■

## KONSANTRE TEAK TEMİZLEYİCİ



### TEAK CLEANER - EXTRA

HD sınıfı / Konsantre / Likit Teak Temizleyici  
Kirin yoğunluğuna göre 1:5 ila 1:10 oranında  
suyla seyreltilir. 1 litre ürün 50 m2 alan içindir.

( 500 ml | 1 lt | 2½ lt | 5 lt | 15 lt | 30 lt )

■ TKCL ■ E ■

## KONSANTRE TEAK TEMİZLEME TOZU



### TEAK CLEANER - POWDER

MD sınıfı / Konsantre / Toz Teak Temizleyici  
Kirin yoğunluğuna göre 1:10 ila 1:15 oranında  
suda çözdürülür. 1 kg ürün 75 m2 alan içindir.

( 250 gr | 500 gr | 1kg | 5 kg )

■ TKCL ■ P ■



## KULLANIMA HAZIR TEAK PARLATICI SPREY



### TEAK BRIGHT - SPRAY

**HD sınıfı / K. Hazır / Sprey Teak Parlaticı**  
Doğrudan kirli yüzeye püskürtülerek kullanılır.  
500 ml ürün maksimum 5 m2 alan içindir.

( 500 ml )

■ TKBR ■ S ■

## KULLANIMA HAZIR TEAK TEMİZLEYİCİ



### TEAK BRIGHT - READY

**HD sınıfı / K. Hazır / Likit Teak Parlaticı**  
Sprey ile kirli yüzeye püskürtülerek kullanılır.  
1 litre ürün maksimum 10 m2 alan içindir.

( 1 lt | 2½ lt | 5 lt | 15 lt | 30 lt )

■ TKBR ■ R ■

## KONSANTRE TEAK PARLATICI



### TEAK BRIGHT - EXTRA

**HD sınıfı / Konsantre / Likit Teak Parlaticı**  
Kirin yoğunluğuna göre 1:5 ila 1:10 oranında  
suyla seyreltilir. 1 litre ürün 50 m2 alan içindir.

( 500 ml | 1 lt | 2½ lt | 5 lt | 15 lt | 30 lt )

■ TKBR ■ E ■

## KONSANTRE TEAK PARLATMA TOZU



### TEAK BRIGHT - POWDER

**MD sınıfı / Konsantre / Toz Teak Parlaticı**  
Kirin yoğunluğuna göre 1:10 ila 1:15 oranında  
suda çözülür. 1 kg ürün 75 m2 alan içindir.

( 250 gr | 500 gr | 1kg | 5 kg )

■ TKBR ■ P ■



## KULLANIMA HAZIR & ŞEFFAF SPREY TEAK YAĞI



### TEAK OIL - SPRAY

**LD sınıfı / K. Hazır / Sprey Teak Yağı**  
Doğrudan teak yüzeye püskürtülerek kullanılır.  
400 ml ürün maksimum 5 m2 alan içindir.

( 400 ml )

TKOL

S

## KULLANIMA HAZIR & SOLVETSİZ NATÜREL TEAK YAĞI



### TEAK OIL - PREMIUM

**HD sınıfı / Solventsiz / Natürel Teak Yağı**  
Fırça veya rulo ile tek kat olarak uygulanır.  
1 litre ürün maksimum 10 m2 alan içindir.

( 500 ml | 1 lt | 2½ lt | 5 lt | 15 lt | 30 lt )

TKOL

P

## KULLANIMA HAZIR & SOLVETSİZ ŞEFFAF TEAK YAĞI



### TEAK OIL - TRANSPARENT

**HD sınıfı / Solventsiz / Şeffaf Teak Yağı**  
Fırça veya rulo ile tek kat olarak uygulanır.  
1 litre ürün maksimum 10 m2 alan içindir.

( 500 ml | 1 lt | 2½ lt | 5 lt | 15 lt | 30 lt )

TKOL

T

## SOLVENTSİZ & NATÜREL KREM TEAK YAĞI



### TEAK OIL - CREAM

**MD sınıfı / Natürel / Krem Teak Yağı**  
Bez veya sünger ile ikinci kat olarak uygulanır  
1 kg ürün maksimum 25 m2 alan içindir.

( 250 gr | 500 gr | 5 kg )

TKOL

C



## KULLANIMA HAZIR & ŞEFFAF TEAK KORUYUCU SPREY



### TEAK SHIELD - SPRAY

LD sınıfı / K. Hazır / Sprey Teak Koruyucu  
Doğrudan teak yüzeye püskürtülerek kullanılır.  
400 ml ürün maksimum 5 m2 alan içindir.

( 400 ml )

TKSH S

## UV FİLTRELİ & SU GEÇİRMEZ TEAK KORUYUCU KREM



### TEAK SHIELD - CREAM

MD sınıfı / Şeffaf / Krem Teak Koruyucu  
Bez veya süngerle ince tabaka halinde sürülür.  
1 kg ürün maksimum 50 m2 alan içindir.

( 250 gr | 500 gr | 5 kg )

TKSH C

## KULLANIMA HAZIR / SPREY TEMİZLEYİCİ & PARLATICI



### TEAK CLEANER & BRIGHT - SPRAY

LD sınıfı / K. Hazır / Sprey Temizleyici-Parlatıcı  
Doğrudan kirliliğe püskürtülerek kullanılır.  
500 ml ürün maksimum 5 m2 alan içindir.

( 500 ml )

TKCB S

## KULLANIMA HAZIR / LİKİT TEMİZLEYİCİ & PARLATICI



### TEAK CLEANER & BRIGHT - RAPID

LD sınıfı / K. Hazır / Likit Temizleyici-Parlatıcı  
Sprey ile kirliliğe püskürtülerek kullanılır.  
1 litre ürün maksimum 10 m2 alan içindir.

( 1 lt | 2½ lt | 5 lt | 15 lt | 30 lt )

TKCB R





## MEDIUM-DUTY TEAK TEMİZLEME DİSKİ



### TEAK MOP DISC - MD

Verniksiz ve boyasız teak yüzeyler içindir. Yağlamadan önce yüzeyde aşınmaya bağlı oluşan pürüzleri ve tüylenmeleri gidermek için kullanılır. I. ve II. aşamalardan sonra kullanılması tavsiye edilir.

■ TKMD ■

## HEAVY-DUTY TEAK TEMİZLEME DİSKİ



### TEAK MOP DISC - HD

Vernikli ve boyalı teak yüzeyler içindir. Özel zımparalı yaprakları sayesinde boya ve vernik kalıntılarını yüzeye zarar vermeden çıkarır. I. aşamadan önce kullanılması tavsiye edilir.

■ TKMD ■

## MEDIUM-DUTY TEAK TEMİZLEME PEDİ



### TEAK SCRUBBER - MD

Verniksiz ve boyasız teak yüzeyler içindir. Yağlamadan önce yüzeyde aşınmaya bağlı oluşan pürüzleri ve tüylenmeleri gidermek için kullanılır. I. ve II. aşamalardan sonra kullanılması tavsiye edilir.

■ TKSC ■

## HEAVY-DUTY TEAK TEMİZLEME PEDİ



### TEAK SCRUBBER - HD

Vernikli ve boyalı teak yüzeyler içindir. Sert ve iri taneli yapısı sayesinde boya ve vernik kalıntılarını yüzeye zarar vermeden çıkarır. I. aşamadan önce kullanılması tavsiye edilir.

■ TKSC ■



2 AŞAMALI PROFESYONEL

TEAK TEMİZLEME SETİ

3 - 5 m<sup>2</sup>



- 1 x Teak Cleaner - Spray (500 ml)
- 1 x Teak Bright - Spray (500 ml)
- 1 x Plastik El Fırçası (14 x 6 cm)
- 1 x Temizleme Keçesi (14 x 7½ cm)

TKST

00500T



2 AŞAMALI PROFESYONEL

TEAK TEMİZLEME SETİ

6 - 10 m<sup>2</sup>



- 2 x Teak Cleaner - Spray (500 ml)
- 2 x Teak Bright - Spray (500 ml)
- 1 x Plastik El Fırçası (14 x 6 cm)
- 2 x Temizleme Keçesi (14 x 7½ cm)

TKST

01000T



2 AŞAMALI PROFESYONEL

TEAK TEMİZLEME SETİ

12 - 20 m<sup>2</sup>



- 2 x Teak Cleaner - Ready (1 litre)
- 2 x Teak Bright - Ready (1 litre)
- 1 x Basıncılı El Pompası (2 litre)
- 1 x Plastik El Fırçası (14 x 6 cm)
- 4 x Temizleme Keçesi (14 x 7½ cm)

TKST

02000T



**3 AŞAMALI PROFESYONEL  
TEAK BAKIM SETİ  
3 - 5 m<sup>2</sup>**



- 1 x Teak Cleaner - Spray (500 ml)
- 1 x Teak Bright - Spray (500 ml)
- 1 x Teak Oil - Premium (500 ml)
- 1 x Plastik El Fırçası (14 x 6 cm)
- 1 x Yağlama Fırçası (1½")



**TKST 00500M**

**3 AŞAMALI PROFESYONEL  
TEAK BAKIM SETİ  
6 - 10 m<sup>2</sup>**



- 2 x Teak Cleaner - Spray (500 ml)
- 2 x Teak Bright - Spray (500 ml)
- 1 x Teak Oil - Premium (1 litre)
- 1 x Plastik El Fırçası (14 x 6 cm)
- 1 x Yağlama Fırçası (2½")



**TKST 01000M**

**3 AŞAMALI PROFESYONEL  
TEAK BAKIM SETİ  
12 - 20 m<sup>2</sup>**



- 1 x Teak Cleaner - Extra (500 ml)
- 1 x Teak Bright - Extra (500 ml)
- 2 x Teak Oil - Premium (1 litre)
- 1 x Basıncılı El Pompası (2 litre)
- 1 x Plastik El Fırçası (14 x 6 cm)
- 1 x Yağlama Fırçası (2½")



**TKST 02000M**



**4 AŞAMALI PROFESYONEL  
TEAK KORUMA SETİ  
3 - 5 m<sup>2</sup>**



- 1 x Teak Cleaner - Spray (500 ml)
- 1 x Teak Bright - Spray (500 ml)
- 1 x Teak Oil - Premium (500 ml)
- 1 x Teak Shield - Cream (250 gr)
- 1 x Plastik El Fırçası (14 x 6 cm)
- 1 x Temizleme Keçesi (14 x 7½ cm)
- 1 x Yağlama Fırçası (1½")



**TKST 00500K**

**4 AŞAMALI PROFESYONEL  
TEAK KORUMA SETİ  
6 - 10 m<sup>2</sup>**



- 2 x Teak Cleaner - Spray (500 ml)
- 2 x Teak Bright - Spray (500 ml)
- 1 x Teak Oil - Premium (1 litre)
- 1 x Teak Shield - Cream (500 gr)
- 1 x Plastik El Fırçası (14 x 6 cm)
- 2 x Temizleme Keçesi (14 x 7½ cm)
- 1 x Yağlama Fırçası (2½")



**TKST 01000K**

**3 AŞAMALI PROFESYONEL  
TEAK BAKIM SETİ  
30 - 50 m<sup>2</sup>**



- 1 x Teak Cleaner - Ready (5 litre)
- 1 x Teak Bright - Ready (5 litre)
- 1 x Teak Oil - Premium (5 litre)
- 2 x Basınçlı El Pompası (2 litre)
- 1 x Plastik El Fırçası (14 x 6 cm)
- 1 x Plastik Yer Fırçası (24 x 6 cm)
- 1 x Yağlama Fırçası (2½")



**TKST 05000M**






# Gardinarium

## TEAK BAKIM UYGULAMASI

Grileşen, kararan ve renk deęiřtiren ahřabınızı  
**ilk gnk haline getiriyoruz!**



TAUSS KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ  
Kurtky Mah. Ankara Cad.no: 289 / 21  
Pendik / İstanbul - Tel: (0850) 532 25 20

#teakbakim

[Info@tausskimya.com.tr](mailto:Info@tausskimya.com.tr)

[info@tausskimya.com](mailto:info@tausskimya.com)

# Gardinarium



**SOLVENTSİZ**  
**I. SINIF**  
**TEAK YAĞI**



TAUSS KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ  
Kurtköy Mah. Ankara Cad. no: 289 / 21  
Pendik / İstanbul - Tel: (0850) 532 25 20

[Info@tausskimya.com.tr](mailto:Info@tausskimya.com.tr)

[info@tausskimya.com](mailto:info@tausskimya.com)



0 (850) 532 25 20



0 (532) 532 512 02 06